



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400 e Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Rivoluzionaria. Pronta per il futuro. Conveniente.

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400 e Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

VersaLink C400 e C405 rivoluzionano il concetto di produttività in ufficio grazie a funzioni di nuova generazione e a una connettività cloud e mobile facile e istantanea. Create per il vostro modo attuale di lavorare, e predisposte per la vostra futura crescita, con tutta la flessibilità e la versatilità necessarie alla vostra attività per lavorare meglio con un supporto IT minimo e massima sicurezza.

Prestazioni potenti e totale affidabilità.

La vostra VersaLink C400 o C405 è immediatamente pronta a svolgere in modo sicuro e affidabile le attività che consentiranno di rendere la vostra azienda più efficiente. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

I dispositivi VersaLink sono ricchi di funzionalità e modernissime tecnologie Xerox progettate per velocizzare la diffusione delle informazioni e ridurre i flussi di lavoro inefficienti. Garantitevi informazioni sempre accurate grazie all'anteprima di scansione e fax¹, e sfruttate al massimo i documenti scansionati con la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)¹.

Per quanto riguarda la protezione di documenti e dati importanti, i dispositivi VersaLink offrono un'ampia gamma di straordinarie funzioni di sicurezza, tra cui Stampa protetta e l'autenticazione tramite card per controllare l'accesso.

Con i dispositivi VersaLink C400 e C405 potrete contare su documenti accurati e dall'aspetto elegante che daranno lustro alla vostra azienda e vi regaleranno la massima tranquillità in occasione delle presentazioni ai clienti.

Facile, efficiente e completamente nuova.

Grazie al touch-screen capacitivo a colori da 5 pollici personalizzabile, potete facilmente attivare funzioni e attività toccando, trascinando e pizzicando lo schermo, esattamente come fareste con un dispositivo mobile.

Le app Xerox® ConnectKey® precaricate aiutano a ottimizzare l'efficienza in ufficio, e l'accesso su schermo alla ricca Xerox® App Gallery consente di acquisire ulteriori funzionalità avanzate, come l'app Xerox® Easy Translator Service¹, che consente di tradurre rapidamente i documenti scansionati in numerose lingue.

Velocizzate le attività salvando le impostazioni più comuni come preselezioni e impostando i lavori con un semplice tocco sullo schermo. Con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta, e poi possono accedere in modo semplice, rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività e app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

Libertà e funzionalità basate su app.

La stampante a colori VersaLink C400 e la stampante multifunzione a colori C405 regalano la libertà di lavorare dove e come volete, grazie alla connettività diretta a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, nonché l'accesso a ulteriori opzioni tramite la Xerox® App Gallery.

La possibilità di connettersi e stampare da più dispositivi è fondamentale al giorno d'oggi, e i dispositivi VersaLink vincono questa sfida grazie alle funzionalità opzionali Wi-Fi e Wi-Fi Direct, nonché con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Plugin Xerox® Print Service per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®.

Venite a scoprire perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito www.xerox.com/mobile.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei dispositivi VersaLink, andare su www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Solo VersaLink C405

Xerox® VersaLink® C400 – Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 35 ppm
- NFC Tap-to-Pair e Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali
- Capacità carta standard 700 fogli/massima 1.250 fogli
- Vassoio bypass da 150 fogli
- Fino a 600 x 600 x 8 dpi

LxPxA:

491 x 488 x 399 mm

Peso:

26 kg



Xerox® VersaLink® C405 – Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 35 ppm
- Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 50 fogli
- NFC Tap-to-Pair e Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali
- Capacità carta standard 700 fogli/massima 1.250 fogli
- Vassoio bypass da 150 fogli
- Fino a 600 x 600 x 8 dpi

LxPxA:

432 x 540 x 599 mm

Peso:

33 kg



Scegliete l'opzione più adatta alla vostra attività:

- 1 Un alimentatore fronte/retro automatico (DADF) a singolo passaggio da 50 fogli gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.
- 2 Alloggiamento per lettore di schede con porta USB integrata.²
- 3 Una porta USB anteriore² consente agli utenti di effettuare rapidamente stampe da/scansioni su qualsiasi unità di memoria USB standard.
- 4 Vassoio di uscita da 250 fogli con sensore di vassoio pieno.
- 5 Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce formati da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 Con il vassoio carta da 550 fogli, la capacità carta standard complessiva sale a 700 fogli (vassoio bypass incluso).
- 7 Il vassoio carta da 550 fogli opzionale porta la capacità complessiva della carta a 1.250 fogli.
- 8 La base di supporto opzionale può ospitare cartucce di toner, carta e altro materiale di consumo.

² Le porte USB possono essere disabilitate;

³ Solo VersaLink C405.



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400
Stampa.



Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405
Stampa. Copia. Scansione. Fax. Email.

La superiorità del touch-screen.

Presentiamo il nostro nuovo touch-screen a colori capacitivo da 5 pollici inclinabile: l'interfaccia utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Offrendo una tipica esperienza "mobile" – con supporto per l'input gestuale e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – il nuovo touch-screen consente di completare anche i lavori più complessi in meno passaggi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate nella parte centrale. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio esclusivo di tecnologia hardware e software aiutano tutti coloro che interagiscono con la stampante a colori VersaLink C400 o la stampante multifunzione a colori VersaLink C405 ad essere più efficienti e produttivi.



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400 e Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Caratteristiche tecniche del dispositivo	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Velocità	Fino a 35 ppm a colori e in bianco e nero.			
Ciclo di funzionamento ¹	Fino a 80.000 pagine al mese ¹			
Processore/Memoria	Dual-Core 1,05 GHz / 2 GB			
Connettività	Standard: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair Opzionale: Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit per Wi-Fi opzionale (supporto di connessione cablata e wireless simultanea)			
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (C405), Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)			
Gestione carta				
Alimentazione carta	Standard	NA		Alimentatore fronte/retro automatico (DADF) a singolo passaggio: 50 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
	Opzionale	Vassoio bypass: 150 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Vassoio 1: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Uscita carta	250 fogli			
Stampa fronte/retro automatica	NA	Standard	NA	Standard
Stampa e copia				
Risoluzione	Stampa: fino a 600 x 600 x 8 dpi		Stampa: fino a 600 x 600 x 8 dpi Copia: fino a 600 x 600 dpi	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 13 secondi a colori / 12 secondi in bianco e nero			
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 11 secondi a colori/8 secondi in bianco e nero			
Linguaggi PDL	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza			
Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Plugin Xerox® Print Service per Android™, Plugin Mopria® Print Service per Android™ Visitate la pagina www.xerox.com/officemobileapps per un elenco delle app scaricabili disponibili per smartphone e dispositivi mobili.			
	Opzionale	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing®, Xerox® Mobile Print Solution®, Xerox® Mobile Print Cloud®, Xerox® Mobile Link App (C405) ²		
Connettori cloud per la stampante/il multifunzione ²	Stampa da/Scansione su ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare			
Servizi Cloud	NA		Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP	
	Ulteriori app e servizi cloud disponibili per la stampante/il multifunzione. Visitate il sito www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app disponibili.			
Scansione				
Destinazioni di scansione	NA		Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete (FTP o Browse SMB)	
Funzioni di scansione	Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con funzione di ricerca, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, PDF linearizzato/PDF/A			
Fax	Funzioni fax ⁵			
	Fax walk-up (comprende LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail), Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)			
Sicurezza				
Standard	Verifica firmware, Certificati di sicurezza, Creazione automatica certificati autofirmati, Convalida percorso certificati, Impostazioni di revoca certificato, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Filtro porte, Filtro indirizzi IP, Filtro domini, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Sovrascrittura HDD, Crittografia a 256 bit, Stampa protetta, Fax protetto (C405), Scansione protetta (C405), Email protetta (C405), Autenticazione di rete, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna			
Opzionale	Xerox® PrintSafe Software			
Contabilità				
Standard	Xerox® Standard Accounting (stampa), Abilitazione contabilità di rete		Xerox® Standard Accounting (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete	
Opzionale	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, altre soluzioni di gestione account di rete disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner			
Garanzia	Garanzia di un anno on-site ⁶			

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² Opzione gratuita (scaricare da Xerox® App Gallery sulla propria stampante/MFP); ³ Opzione acquistabile;

⁴ Funzione Scansione su disponibile solo per C405; ⁵ Richiede una linea telefonica analogica; ⁶ I prodotti acquistati con contratto PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Gestione del dispositivo

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, Email Alerts, Apple® Bonjour®

Driver di stampa

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Mac OS® versione 10.9 e superiore, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11i2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Capacità font

136 font PostScript; 82 font PCL

Gestione dei supporti

Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio: 60-125 g/m²; Vassoio bypass e vassoi 1 e 2: 60-220 g/m²

Ambiente operativo

Temperatura: A riposo: da 0 a 35°C; di esercizio: da 10 a 32°C; umidità: dal 10% all'85%; livelli di pressione sonora: C400: in stampa (a colori): 53,1 dB(A), in standby: 29,2 dB(A); C405: in stampa (a colori): 52,3 dB(A), in standby: 28,7 dB(A); Livelli di potenza sonora: C400: in stampa (a colori) 6,88 B(A), in standby: 5,0 B(A); C405: in stampa (a colori): 6,88 B(A), in standby: 5,0 B(A); Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta): velocità massima 60 secondi, Tempo di riscaldamento (dalla modalità di risparmio energetico a interfaccia utente pronta): velocità massima 6 secondi

Requisiti elettrici

Alimentazione: tensione: 220-240 V CA +/- 10%, frequenza: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Assorbimento: C400: in standby: 76 W o meno, in stampa: 705 W o meno, in modalità risparmio energetico: 4 W o meno; C405: in standby: 82 W o meno; in stampa: 750 W o meno, in modalità risparmio energetico: 4 W o meno; qualifica ENERGY STAR®

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications

Contenuto della confezione

- VersaLink C400 o VersaLink C405
- Cartuccia toner iniziale (K: 3.000 pagine¹; CMY: 2.000 pagine¹)
- Cartuccia fotoricettore (30.000 pagine²)
- CD Software e documentazione (con guide per la sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia
- Guida all'installazione e Guide rapide
- Cavo di alimentazione e cavo fax (solo VersaLink C405)

Materiali di consumo

Cartucce di stampa ad altissima capacità:
Nero: 10.500 pagine std.¹ 106R03528
Ciano: 8.000 pagine std.¹ 106R03530
Magenta: 8.000 pagine std.¹ 106R03531
Giallo: 8.000 pagine std.¹ 106R03529

Cartucce di stampa ad alta capacità:

Nero: 5.000 pagine std.¹ 106R03516
Ciano: 4.800 pagine std.¹ 106R03518
Magenta: 4.800 pagine std.¹ 106R03519
Giallo: 4.800 pagine std.¹ 106R03517

Cartucce di stampa capacità standard:

Nero: 2.500 pagine std.¹ 106R03500
Ciano: 2.500 pagine std.¹ 106R03502
Magenta: 2.500 pagine std.¹ 106R03503
Giallo: 2.500 pagine std.¹ 106R03501

Elementi di manutenzione ordinaria:

Unità imaging (comprende 4 unità imaging):
60.000 pagine std. ciascuna² 108R01121
Contenitore scarti: 30.000 pagine std.² 108R01124

Opzioni

Alimentatore da 550 fogli 097S04400
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB 097S04914
Base di supporto 497K13660
Adattatore di rete wireless (kit per Wi-Fi) 497K16750

¹ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio di 3 pagine in formato A4. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato e all'orientamento dei supporti.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

©2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® e Xerox eConcierge® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica (configurazioni DN). ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. 2/17 BR20530 VC4BR-011A

